



rath's pr UV

Apsauginis odos losjonas

„prUV“ patikimai saugo odą nuo UVA, UVB ir UVC spindulių poveikio.

Losjonas lengvai tepamas, greitai įsigeria ir yra atsparus vandeniui. Jis apsaugo odą dirbant esant natūraliai ar dirbtinei UV spinduliutei, sportuojant ir užsiimant veikla lauke. Mineralinių filtrų sistema užtikrina, kad losjonas nedirgintų odos.

Vartojimo paskirtis



UV spinduliuotė
SPF 20

Darbo vietos, kur intensyviai šviečia saulė ar yra techninių UV spindulių šaltinių spinduliuotė, pvz., elektros lankas suvirinat, UV šviesa sukietaujant ir džiūstant dažams ir plastikams.

Taip pat tinka užsiimant veikla lauke ir vandens sportu.

Vartojimas ir dozavimas

Tepkite „prUV“ prieš tai, kai oda bus veikama UV spindulių. Tepkite „prUV“ neapsaugotas odos vietas ir masažuokite tol, kol nebeliks baltumo.

Nusiprausęs odos valymo priemonėmis ir po intensyvaus sąlyčio su vandeniu, reikia iš naujo pasitepti.

Dozavimo kiekis rankoms ir veidui yra maždaug po 0,5–1 ml.

Siūlome pritaikytus švaraus ir taupaus dozavimo sprendimus.



Akivaizdūs pranašumai

- Apsaugo nuo UVA, UVB ir UVC spindulių
- Tinka jautriai odai
- Itin atsparus vandeniui – apsauga išlieka ir po sąlyčio su vandeniu arba suprakaitavus
- Su vitamino E acetatu, pantenoliu ir bičių vašku
- Be konservantų, dažiklių ir silikono
- Didelis dozatorių ir dozavimo sistemų pasirinkimas

Nedirgina odos dėl mineralinių filtrų sistemos



Informacija apie produktą

Naudodami odos apsaugos produktus taip pat privalote naudoti privalomas įstatymuose numatytas apsaugos priemonės.

„prUV“ efektyviai saugo odą nuo UV spindulių. UV spindulių šaltiniai yra saulė ir techniniai spinduliojai, pvz., elektros lankas suvirinant arba gyvsidabrio slėginis spinduolis, skirtas džiovinai dažams, kietinti plastikams ir pan. Atsižvelgiant į reakcijas su oda pobūdį išskiriami ilgos bangos UVA, vidutinio ilgio bangos UVB ir trumpos bangos, didžiausios energijos UVC spinduliai. Specialistai nuolat diskutuoja dėl stiprėjančios UVC spinduliuotės, kas yra plonėjančio ozono sluoksnio pasekmė. Visų bangų ilgių spinduliuotė gali sukelti odos vėžį.

Veiksminga odos apsauga nuo UV spindulių turi apimti apsaugą nuo UVA, UVB ir UVC spindulių.

„prUV“ užtikrina tai dėl nanodispersiškų titano dioksido ir cinko oksido dalelių. Organiniai filtrai absorbuoja spindulius ne vienodai, jų apsauga nuo UVC spindulių nėra pakankama. O preparatai su titano dioksidu ir cinko oksidu absorbuoja UV spindulius visame diapazone, taip pat UVC spindulius.

Titano dioksido ir cinko dioksido derinys dėl savo laisvųjų radikalų neutralizavimo funkcijos ir cinko oksido eritemą mažinančio poveikio nedirgina odos. Vitamino E acetatas sustiprina šį poveikį.

Tinkamumas odai

1996 m. „Dermatest“, Münster

Buvo atliktas 30 tiriamųjų, kurių oda sveika, odos lopo mėginių tyrimas (24 val.). Odos būklė įvertinta praėjus 24, 48 ir 72 val.

Rezultatas: jokio dirginimo.

Veiksmingumo patvirtinimas

1995 / 2003 m. „Derma Consult GmbH“, Alfter

Apsaugos nuo UVB spinduliuotės savybių nustatymas in vivo pagal COLIPA (Europos standartas).

Rezultatas: „prUV“ apsaugos nuo spinduliuotės koeficientas (SPF) yra 20.

Apsaugos nuo UVA ir UVC spinduliuotės savybės buvo tirtos in vitro pagal Diffey metodą naudojant tirpalą ir juosteles („Ursula Rath GmbH“).

Sudėtis (INCI)

Aqua, Isopropyl Myristate, Alcohol Denat., Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide (Nano), VP/Hexadecene Copolymer, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Octyldodecanol, Panthenol, Cera Alba, Zinc Oxide (Nano), Paraffinum Liquidum, Sodium Chloride, Polyhydroxystearic Acid, Alumina, Silica, Disodium EDTA, Parfum

Aplinkosauga

„prUV“ biologiškai lengvai skaidomas. Vandens užteršimo pavojaus klasė: 1 (pagal administracinį potvarkį „Dėl vandenį teršiančių medžiagų“ (vok. VwVwS)).

Sauga ir įstatymai

Visoje ES odos priežiūros priemonėms kaip kosmetinėms priemonėms taikomi EB kosmetikos direktyvų reikalavimai.

Kaip odos apsaugos produktas, pagal 89/656 EEB direktyvą „prUV“ priskiriamas asmeninėms apsaugos priemonėms, kuriomis esant poreikiui darbo vietoje privalo aprūpinti darbdavys.

Laikymas ir galiojimo laikas

„prUV“ galima laikyti 0–25 °C temperatūroje. Trumpiausias neatidarytos pakuotės galiojimo laikas yra 30 mėnesių.

Pakuotės dydis

125 ml buteliukai

1 l buteliai

1 l minkštieji buteliai

Dozatoriai ir dozavimo sistemos

Informacijos, kaip išsirinkti dozatorių ir dozavimo sistemą, ieškokite interneto puslapyje www.skaidripirstine.lt arba paskambinkite mums ir mes mielai jums patarsime.

